

## Таблица 1

## Таблица 2

|                                             |                                                                                             |   |   |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|
| Индивидуальный номер рабочего места         | Профессия / должность / специальность работника                                             | 1 | 2 | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |                                  |
|                                             |                                                                                             |   |   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса |    |    |    |    |    |    |    |    | напряженность трудового процесса |
| ПДО (Производственно-диспетчерский отдел)   |                                                                                             |   |   |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |
| 495                                         | Специалист по организации, планированию и обеспечению производства инструментом - диспетчер | - | - | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | -                        | -                          | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                |
| Раготовительный цех № 7 / Участок эпитаксии |                                                                                             |   |   |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |

|                                                             |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16                                                          | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Энергетический цех № 10 / Участок "ВВС"                     |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |                  | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 143А, 144А(143А)                                            |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |

Дата составления: 01.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата) 01.12.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ОС \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) Шумейко И. В. 01.12.23 (дата)

Начальник бюро ЭУ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) Горбункова Т. Н. 01.12.2023 (дата)

Начальник ОК \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) Заварцева И. А. 01.12.2023 (дата)

Председатель Совета трудового коллектива \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) Андряшина Т. П. 01.12.2023 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1392 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) Малыгина Татьяна Васильевна 01.12.23 (дата)

(№ в реестре экспертов)

# Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                        | 3                | 4               | 5                                                                  | 6                    |

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 01.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(подпись)

Мальченков А. П.  
(ФИО)

01.12.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ОС  
(должность)

(подпись)

Шумейко И. В.  
(ФИО)

01.12.23  
(дата)

Начальник бюро ЭУ  
(должность)

(подпись)

Горбункова Т. Н.  
(ФИО)

01.12.2023  
(дата)

Начальник ОК  
(должность)

(подпись)

Заварцева И. А.  
(ФИО)

01.12.2023  
(дата)

Председатель Совета трудового коллектива  
(должность)

(подпись)

Андряшина Т. П.  
(ФИО)

01.12.2023  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1392

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Малыгина Татьяна  
Васильевна  
(ФИО)

01.12.2023  
(дата)